



## COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE

REPARTO INFRASTRUTTURE

4° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici

Indirizzo Telegrafico: MARICOMLOG

P.E.I: [maricomlog@marina.difesa.it](mailto:maricomlog@marina.difesa.it)

P.E.C.: [maricomlog@postacert.difesa.it](mailto:maricomlog@postacert.difesa.it)

*Protocollo* M\_D MCOMLOG

*data* -

*p. di c.:* TV Francesco BISECCO ☎ 44404 -0812491404

[francesco.bisecco@marina.difesa.it](mailto:francesco.bisecco@marina.difesa.it)

*Allegati nr.* 02

*Al:* VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

*Argomento:* **Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b. della Legge 1 ottobre 2012, n. 177.**

**Precisazioni.-**

*Prosecuzione:* \\\

*Riferimenti:*

- a. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii.;
- b. Legge 1 ottobre 2012, n. 177;
- c. GEN-BSS 001 – Direttiva sulla Bonifica Bellica Sistemica Subacquea (ed. 2020).

1. Sovente pervengono a questo Alto Comando quesiti che hanno come oggetto la *valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi*, che è stata introdotta, come obbligo in caso di attività di scavo nei cantieri temporanei o mobili, dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177.
2. Al riguardo, attesi i contenuti del riferimento legislativo sopracitato, la valutazione del rischio in parola deve necessariamente essere eseguita dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione – cd. CSP – che è chiamato altresì a pronunciarsi in merito all'opportunità di eseguire o meno la bonifica sistemica (cfr. art. 1, comma 1, lettera b), L. 177/2012).
3. Si evidenzia che il CSP, a norma del Dlgs in riferimento a., è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), comprensivo della valutazione del rischio in discussione.
4. Risulta invece che codeste Imprese specializzate, non di rado, redigono valutazioni del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi, pur non avendo il titolo di CSP nell'ambito del relativo *iter* di progettazione.
5. Per quanto sopra richiamato, codeste imprese sono invitate a informare i committenti in merito ai contenuti della presente e a conformare il proprio operato al citato dettato normativo, limitando il proprio eventuale contributo al CSP, per la valutazione del rischio bellico, all'elaborazione di relazioni tecniche nel rispetto di quanto precisato da GENIODIFE con i Comunicati del 3 giugno 2016 e del 5 ottobre 2017 (in allegato).

copia di cortesia

6. Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che legge per conoscenza, si chiede di voler estendere le precisazioni alle dipendenti Direzioni Marittime che, sia direttamente che per il tramite delle articolazioni locali, si confrontano sovente con la tematica in parola.
7. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile a riguardo.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO INFRASTRUTTURE  
AMM.ISP. Alessio CARTA

*Documento firmato digitalmente*

**copia di cortesia**

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

*Al:* CBS - CONSORZIO BONIFICA BELLICA SUBACQUEA (PEC)  
CE.SUB. S.r.l. (PEC)  
DRAFINSUB S.r.l. (PEC)  
EDILTECNICA S.r.l. (PEC)  
EURO CANTIERI S.r.l. (PEC)  
I.G. SERVICE S.r.l. (PEC)  
ILA SUB S.r.l. (PEC)  
MASSAROTTI CAV GIULIO (PEC)  
MIAR SUB S.r.l. (PEC)  
SAFETY-SUB S.C. (PEC)  
SOF BONIFICHE E SERVIZI SOC. COOP. (PEC)  
SOGELMA S.r.l. (PEC)  
S.O.S. BONIFICHE S.r.l. (PEC)  
SUB SERVICE S.r.l. (PEC)  
SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.r.l. (PEC)

*e, per conoscenza:*

GENIODIFE (PEC)  
MARICOGECAP (PEC)  
ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PEC)  
CNI - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (PEC)  
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI (PEC)  
CNGeGL - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
(PEC)  
CNPI - CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI (PEC)  
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI  
LAUREATI (PEC)