



*Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici  
[fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it)  
[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1703B

(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 7.60.100, 2/2025A

Ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

Alle Organizzazioni professionali agricole

Ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)

All'Agenda Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA)

Alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali

Al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara

Al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta

Al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

Al Settore attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica 1713C

Al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 1706B

Al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 1705B

**Oggetto:** Aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Piemonte, anno 2025.

Con la presente si trasmette l'aggiornamento dei Disciplinari di Produzione integrata 2025 della Regione Piemonte (approvati con D.D. n. 239 del 19/03/2025) per la parte di Difesa e Diserbo, relativamente a nuove registrazioni, modifiche degli utilizzi, estensioni di impiego delle sostanze attive, in conformità agli aggiornamenti delle Linee Guida Nazionali 2025. Nella tabella allegata sono elencate tutte le modifiche in oggetto.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FITOSANITARIO E  
SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI**

**- Dott.ssa Luisa RICCI -**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del dlgs. 82/2005*

Referente: Sergio Cravero  
Tel. 011.4323702/335.6079229  
E-mail [sergio.cravero@regione.piemonte.it](mailto:sergio.cravero@regione.piemonte.it)



**REGIONE  
PIEMONTE**

**SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI**  
**aggiornamento ai Disciplinari di produzione integrata 2025**  
**DIFESA COLTURE FRUTTICOLE e VITE**

| <b>Coltura</b>             | <b>Avversità</b>              | <b>Sostanza attiva da inserire/limitare</b> | <b>Motivo della variazione/Limitazioni d'uso</b>  |
|----------------------------|-------------------------------|---|---|
| Actinidia                  | Cancro batterico              | Forchlorfenuron                             | Impiegabile esclusivamente per una sola finalità, o contro il PSA oppure per l'incremento del calibro |
| Albicocco, Ciliegio        | Moniliosi                     | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce   | -   |
| Albicocco                  | Moniliosi                     | zolfo                                       | -   |
| Albicocco                  | Oidio                         | Olio di arancio dolce                       | -   |
| Ciliegio                   | Afidi e Mosca                 | Flupyradifurone                             | 1 intervento all'anno su Afidi e 1 ogni 2 anni sulla Mosca  |
| Ciliegio                   | Cimice asiatica               | Piretrine pure                              | Nei limiti di 3 interventi/anno dei Piretroidi-Piretrine  |
| Fragola                    | Oidio, Botrite                | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce   | -   |
| Fragola (coltura protetta) | Marciume bruno                | Fosfonato di potassio                       | -   |
| Mandorlo                   | Moniliosi, Oidio              | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce   | -   |
| Melo                       | Glomerella                    | Fludioxonil                                 | 2 interventi all'anno sulla coltura   |
| Melo                       | Eriofide                      | zolfo                                       | -   |
| Nocciolo                   | Moniliosi, Oidio              | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce   | -   |
| Nocciolo                   | Gleosporiosi e Necrosi grigia | Trichoderma asperellum e gamsii             | -   |

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| Olivo                                    | Mosca delle olive                  | Acetamiprid                               | Limitazione a 1 intervento per le olive da tavola            |
| Pero                                     | Afide verde                        | Acetamiprid                               | 2 interventi all'anno  |
| Pero                                     | Antonoma                           | Acetamiprid                               | Limitazione a 1 intervento/anno                              |
| Pesco                                    | Moniliosi                          | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce | -  |
| Pesco                                    | Afide farinoso                     | Piretrine pure                            | Nei limiti di 5 interventi/anno dei Piretroidi-Piretrine     |
| Pesco                                    | Cimice asiatica                    | Piretrine pure                            | Nei limiti di 5 interventi/anno dei Piretroidi-Piretrine     |
| Pesco, Melo, Pero                        | Mosca mediterranea                 | Esfenvalerate                             | Per trappole tipo "Attract and Kill"                         |
| Piccoli Frutti (Lampone, Mirtillo, Rovo) | Peronospora e Marciume al colletto | Fosfonato di Potassio                     | -  |
| Susino                                   | Moniliosi                          | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce | -  |
| Susino                                   | Oidio                              | Olio di arancio dolce                     | -  |
| Susino                                   | Moniliosi                          | zolfo                                     | -  |
| Susino                                   | Afidi e Tentredini                 | Flupyradifurone                           | 1 intervento all'anno su Afidi e 1 ogni 2 anni su Tentredini |
| Vite (uva da vino)                       | Tripidi                            | Piretrine pure                            | Nei limiti di 3 interventi/anno dei Piretroidi-Piretrine     |
| Vite                                     | Black-rot                          | Folpet + Fosfonato di potassio            | Nei limiti previsti sulla coltura                            |
| Vite da vino e da tavola                 | Botrite, Oidio                     | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce | -  |

### DIFESA ORTICOLE

| Coltura  | Avversità   | Sostanza attiva da inserire/limitare       | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso |
|----------|-------------|--|---|
| Basilico | Peronospora | Olio di arancio dolce                      | -   |
| Basilico | Botrite     | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce, | -   |

|   |                                       |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Basilico, Spinacio                              | Botrite                               | Bacillus amyloliquefaciens                | -   |
| Bietole (da orto e da foglia)                   | Rhizoctonia e Sclerotinia             | Trichoderma asperellum e gamsii           | -   |
| Bietola rossa o da orto                         | Cercosporiosi                         | Difenoconazolo                            | Nei limiti previsti sulla coltura                     |
| Bietola da coste o da foglia                    | Cercosporiosi                         | Difenoconazolo                            | 1 intervento all'anno                                 |
| Carota  | Sclerotinia, Alternaria               | Bacillus amyloliquefaciens                | -   |
| Cavoli  | Marciumi basali                       | Trichoderma asperellum e gamsii           | -   |
| Cavolo Broccolo e Cappuccio                     | Delia radicum ed Elateridi (Broccolo) | Teflutrin                                 | Nei limiti previsti sulla coltura come geoinsetticida |
| Cavoli a infiorescenza e a Testa                | Alternariosi                          | Bacillus amyloliquefaciens                | -   |
| Cavoli a infiorescenza                          | Altica                                | Acetamiprid                               | Eliminazione della sostanza attiva dall'avversità     |
| Cetriolo, Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Zucchini | Botrite, Sclerotinia                  | Bacillus amyloliquefaciens                | -   |
| Cicoria, Cocomero, Zucca                        | Oidio                                 | Olio di arancio dolce                     | -   |
| Cipolla, Porro                                  | Botrite                               | Bacillus amyloliquefaciens                | -   |
| Cocomero, Prezzemolo, Zucca                     | Oidio                                 | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce | -   |
| Fagiolino, Fagiolo                              | Afidi                                 | Flupyradifurone                           | 1 intervento ogni 2 anni                              |
| Fagiolino, Fagiolo, Pisello                     | Afidi                                 | Flonicamide                               | 1 intervento all'anno                                 |
| Finocchio, Sedano                               | Sclerotinia                           | Bacillus amyloliquefaciens                | -   |
| Lattughe e Insalate                             | Peronospora                           | Bacillus amyloliquefaciens                |   |
| Lattughe e Insalate                             | Afidi                                 | Flonicamide                               | 1 intervento a ciclo                                  |
| Indivia riccia                                  | Oidio                                 | Difenoconazolo                            | Nei limiti previsti sulla coltura                     |

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Indivia riccia e Scarola      | Afidi, Nottue fogliari                          | Deltametrina                              | Eliminazione dalla coltura                               |
| Melanzana                     | Peronospora ( <i>P. infestans</i> )             | Bacillus amyloliquefaciens                | -  |
| Melanzana, Pomodoro, Cetriolo | Botrite, Oidio                                  | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce | -  |
| Melanzana                     | Tripidi   | Piretrine pure                            | Nei limiti di 3 interventi/anno dei Piretroidi-Piretrine |
| Patata                        | Rizottoniosi                                    | Trichoderma asperellum e gamsii           | -  |
| Peperone, Pomodoro            | Peronospora ( <i>P. infestans</i> ), Batteriosi | Bacillus amyloliquefaciens                | -  |
| Prezzemolo (Pieno campo)      | Septoriosi                                      | Benzovindiflupyr                          | 1 intervento all'anno                                    |

### DIFESA SEMINATIVI

| Coltura                  | Avversità       | Sostanza attiva da inserire/limitare      | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso  |
|--------------------------|-----------------|---|--|
| Barbabietola da zucchero | Cercospora      | Fluopyram + Protioconazolo                | Limitazioni di etichetta, degli IBE e nei limiti di trattamenti contro l'avversità |
| Orzo                     | Elmintosporiosi | Folpet                                    | 1 intervento all'anno  |
| Riso                     | Brusone         | Estratto acquoso dei semi di lupino dolce | -  |

### DISERBO FRUTTICOLE

| Coltura  | Avversità  | Sostanza attiva da inserire/limitare | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso |
|--|------------|--------------------------------------|---|
| Mandorlo, Noce, Nocciolo                       | Infestanti | Fluroxipir                           | Inserimento in produzione                 |
| Mandorlo, Noce, Nocciolo                       | Polloni    | Fluroxipir                           | Inserimento in produzione                 |
| Mandorlo, Noce, Nocciolo                       | Infestanti | Flazasulfuron                        | Inserimento in produzione                 |
| Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino | Infestanti | Flazasulfuron                        | Inserimento in produzione                 |

### DISERBO ORTICOLE

| Coltura   | Avversità  | Sostanza attiva da inserire/limitare | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso   |
|---|------------|--------------------------------------|---|
| Aglio   | Infestanti | Fluroxipir                           | Inserimento in post emergenza               |
| Basilico, Prezzemolo  | Infestanti | Propaquizafop                        | Inserimento in post emergenza               |
| Bietola da costa o da foglia, Bietola rossa o da orto, Spinacio | Infestanti | Metamitron                           | Inserimento in pre emergenza                |
| Cocomero, Cetriolo, Sedano, Zucca                               | Infestanti | Clomazone                            | Inserimento in pre trapianto, pre emergenza |

### DISERBO SEMINATIVI

| Coltura     | Avversità  | Sostanza attiva da inserire/limitare | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso   |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|
| Mais, Sorgo | Infestanti | Prosulfuron                          | Eliminare la nota "Ammessa 1 sola applicazione ogni 3 anni sullo stesso appezzamento" |

### FITOREGOLATORI

| Coltura     | Sostanza attiva da inserire/Limitare | Motivo della variazione/Limitazioni d'uso  |
|-------------|--------------------------------------|--|
| Melo e Pero | Nitrofenolati                        | Approvato come allegante per il pero; su Melo approvato come allegante con la stessa nota adottata per gli altri fitoregolatori. |